



УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м-н Гайдамаків, 6, м. Городок, Львівська обл., 81500, тел/факс 3-02-70, E-mail: gorodok_mr_lv@ukr.net

Довідка про консультації

Детального плану території земельної ділянки з метою розширення виробничо-складської бази на вул. Шевченка в с. Керниця Львівського району, Львівської області (зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності гр. Галамай Юрія Володимировича, гр. Блащака Ігора Ярославовича) (ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території земельної ділянки з метою розширення виробничо-складської бази на вул. Шевченка в с. Керниця Львівського району, Львівської області (зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності гр. Галамай Юрія Володимировича, гр. Блащака Ігора Ярославовича), Городоцька міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяву про визначення обсягу СЕО від 05.08.2024 р. (реєстраційний номер справи №05-08-8297-24).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Городоцькою міською радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної надійшов лист з Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації №22-3141/0/2-24 від 15.08.2024 р. щодо розгляду заяви ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (лист №2626/03 від 14.08.2024 р.) та лист з пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації №31-5306/0/2-24 від 06.08.2024 р.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проєкту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування.

Проєкт ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами,

зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:

- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 01.10.2024 р. №2280/03-24);
- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 01.10.2024 р. №2290/03-24);
- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 01.10.2024 р. №2288/03-24);
- Міністерству охорони здоров'я України (лист від 01.10.2024 р. №2279/03-24).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від №25/2-21/14105-24 від 28.10.2024 р. в якому Міністерство повідомило про необхідність дотримання вимог статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», лист Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації №22-4282/0/2-24 від 06.11.2024 р. щодо розгляду проекту ДПТ та Звіту про СЕО ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (лист №3951/03 від 06.11.2024 р.), лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА (№31-7239/0/2-24 від 11.11.2024 р.).

Проектом обрано Альтернативу 2 «Затвердження проекту ДДП» оскільки вона сприятиме:

- економічному розвитку громади;
- раціональному використанні території;
- проведенні благоустрою та озеленення проєктованої території.

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про екологічну мережу України» регіональні та місцеві схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності, що пропонується врахувати у Проекті.	Враховано	Враховано в пояснювальній записці (пункт 19)
2.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті та Звіті має бути забезпечено врахування і дотримання вимог: статті 48 Закону України «Про охорону земель» відповідно до якої при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо: - максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; - недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; - дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів; пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог:	Враховано	Враховано в пояснювальній записці (пункт 16.1 та 4.1)

			<p>збереження існуючого ландшафту; збереження деревних насаджень; збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема: мінімальна площа озеленення санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м – 60%, від 300 до 1000 м – 50% (пункт 5.13 ДСП); у санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі (пункт 5.10 ДСП); відстані від відкритих стоянок, призначених для постійного і тимчасового зберігання легкових автомобілів до житлових і громадських будівель, а також до ділянок шкіл, дитячих ясел-садків, лікувальних закладів стаціонарного типу і закладів відпочинку слід приймати не менше наведених у додатку № 10 (пункт 5.28 ДСП).</p>		
--	--	--	--	--	--

3.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Оскільки у Проєкті передбачено будівництво локальних очисних споруд, рекомендуємо врахувати, що розміри санітарно-захисної зони від каналізаційних очисних споруд і насосних станцій до об'єктів житлової забудови, громадських установ, будинків і споруд, продовольчих складів, підприємств харчової промисловості слід визначати згідно з Додатком И.3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». При реконструкції та новому будівництві очисних споруд рекомендується зменшувати викиди в атмосферне повітря забруднювальних газів (NH ₃ , H ₂ S) з аеротенків і мулових майданчиків (ДБН В.2.5 - 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).	Враховано	Враховано в пояснювальній записці (пункт 15.1)
4.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Повідомляємо, що навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності створюються зони санітарної охорони (стаття 113 Земельного кодексу України). Враховуючи, що за матеріалами Проєкту (графічні матеріали «Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель поєднана з планом червоних ліній та ін.) на території проектування передбачена свердловина, тому у Проєкті має бути забезпечено дотримання Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету	Враховано	Проектованого водоспоживача передбачається підключити до існуючої водопровідної мережі що проходить з південної сторони проєктованих ділянок.

			Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (далі – ДБН В.2.5-74:2013), зокрема щодо зон санітарної охорони (далі – ЗСО).		
5.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Звертаємо увагу, що відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення обмежень у використанні земель, а також припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення територій, а також не тягне за собою обов'язковості зміни виду цільового призначення земельної ділянки незалежно від того, чи належить цей вид до переліку видів цільового призначення, встановлення яких є можливим у межах такої зони.	Враховано	
6.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У матеріалах Проекту (розділ «Функціональне зонування території детального планування», графічному матеріалі «План функціонального зонування території») пропонуємо, серед іншого, зазначити код та назву виду функціонального призначення території, зокрема, зазначивши коди та назви видів функціонального призначення території, у тому числі у складі підгрупи «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» (код 4) «зелені насадження загального користування» (код 40301.0) та ін., а також Класифікатора видів	Враховано	

			цільового призначення земельних ділянок та правил їх застосування (додатки 58 - 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).		
7.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Детальним планом території передбачається розширення виробничо-складської бази на вул. Шевченка в с. Керниця Львівського району, Львівської області та реконструкція і будівництво будівель та споруд, запроєктованих детальним планом території (адміністративна будівля, 2 складські будівлі, автостоянка на 9 машино-місць, локальні очисні споруди «Біотал», збірник очищених побутових стоків, свердловина технічної води); в матеріалах не вказано реконструкція яких будівель і під який вид діяльності передбачається.	Не враховано	Проектом ДПТ не передбачено реконструкції будівель.
8.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Санітарно-захисна зона для проєктованого об'єкту не визначена та не обґрунтована згідно вимог п. 5.4, 5.16 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 (далі ДСП 173-96). На графічних матеріалах СЗЗ нанесена некоректно, а саме: фактичний розмір від складських будівель становить 30-35 м при вказаній (нормативній) - 50 м, у зв'язку з чим в СЗЗ не витримана, оскільки в неї потрапляє існуючий житловий будинок, розташований з південної сторони.	Враховано	Графічні матеріали ДПТ відкориговано.
9.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної		не вказано під який вид діяльності передбачається реконструкція нежитлових будівель в межах ДПТ та не проведено	Не враховано	Проектом ДПТ не передбачено реконструкції будівель.

	державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		комплексну оцінку впливу на навколишнє середовище та здоров'я населення відповідно до вимог п. 5.5 ДСП №173-96.		
10.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		В матеріалах відсутня оцінка умов перспективного забезпечення проєктованого об'єкту питною водою гарантованої якості від існуючої водопровідної мережі КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство», не проведений розрахунок кількості води для забезпечення господарсько-питних та виробничих потреб згідно вимог п.11.1.1,11.1.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», п.5.9, 6.1.5 ДБН Б.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування зі Зміною №1 п. 7.6 ДСП № 173-96.	Враховано	Враховано в пояснювальній записці (пункт 15.1)
11.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		На схемі інженерного забезпечення нанесена свердловина технічної води та мережа господарсько-технічного водопроводу без вказання її призначення, з підводкою до всіх проєктованих будівель (паралельно з мережею господарсько-питного водопроводу), проте, в пояснючій записці проєкту не вказано про будівництво свердловини та мережі технічної води; термін «технічна вода» не передбачений п.3 ДБН Б.2.5-74:2013 «Водопостачання.	Враховано	Проектованого водоспоживача передбачається підключити до існуючої водопровідної мережі що проходить з південної сторони проєктованих ділянок.

			Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування зі Зміною №1».		
12.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Санітарно-захисна зона локальних очисних споруд прийнята 15 м згідно дод. И.3 ДБН Б.2.2-12:2019, без вказання їх потужності і характеристики, відведення господарсько-побутових стоків передбачається у збірник очищених стоків ємністю 5 м ³ ; Не наведені орієнтовні розрахунки кількості господарсько-побутових, дощових і талих вод, питання подальшого поводження з рідкими побутовими відходами не висвітлено - п.п.7.1.7, 17.1.1 ДБН В. 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». На схемі інженерного забезпечення не нанесені мережі поверхневих стоків та споруд по очищенню їх від нафтопродуктів згідно вимог п.7.25.3 ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», п. 8.28 ДСП №173-96.	Враховано	<p>Проектом передбачено будівництво локальних очисних споруд. Санітарно захисна зона від водоочисних установок ЕКМА складає 15 м. та визначена згідно з Додатком И.3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». При реконструкції та новому будівництві очисних споруд рекомендується зменшувати викиди в атмосферне повітря забруднювальних газів (NH₃, H₂S) з аеротенків і мулових майданчиків (ДБН В.2.5 - 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).</p> <p>Точніший розрахунок водовідведення виконується на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).</p>
13.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ		Не висвітлені заходи із організації збору, утилізації і знешкодження твердих побутових і виробничих відходів згідно п 8.28 ДСП 173-96, на графічних матеріалах не нанесений контейнерний майданчик	Враховано	

	«Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		(п.7.25.3 ДБН В.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»).		
14.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Не вказана на якій відстані від території проектування знаходиться найближча житлова забудова.	Враховано	Графічні матеріали дпт відкориговано.
15.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних та охоронних зон від існуючих та проєктованих об'єктів згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП № 173-96), зокрема врахувати, що відповідно до пункту 5.10 ДСП у санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі	Враховано	
16.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Врахувати, що відповідно до ДСП № 173-96, мінімальна площа озеленення санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) в залежності від ширини зони повинна	Враховано	

			складати: до 300 м - 60%, від 300 до 1000 м - 50% (пункт 5.13 ДСП).		
17.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Розміри санітарно-захисної зони від проєктовані каналізаційні очисні споруди визначати з врахуванням їх потужностей згідно з ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування та забудова територій» та ДСП № 173-96.	Враховано	Проєктом передбачено будівництво локальних очисних споруд. Санітарно захисна зона від водоочисних установок ЕКМА складає 15 м. та визначена згідно з Додатком И.3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
18.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		В текстовій частині детального плану території відсутня інформація щодо таких проєктованих об'єктів, які зображені на графічних матеріалах: адмінбудівля, свердловина технічної води.	Враховано	
19.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		У разі розміщення свердловини забезпечити отримання гідрогеологічного заключення про можливість влаштування водозабірної свердловини та дотримуватись зони санітарної охорони навколо неї.	Не враховано	Проєктованого водоспоживача передбачається підключити до існуючої водопровідної мережі що проходить з південної сторони проєктованих ділянок.
20.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Забезпечити отримання технічних умов на водопостачання, у разі їх відсутності передбачити альтернативні варіанти.	Не враховано	Проєктованого водоспоживача передбачається підключити до існуючої водопровідної мережі що проходить з південної сторони проєктованих ділянок.
21.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Врахувати інтереси суміжних територій.	Враховано	
22.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити благоустрій та озеленення території з максимальним збереженням наявних зелених насаджень.	Враховано	

23.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити місця для влаштування баків та контейнерів для роздільного сортування відходів	Враховано	
24.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Управління відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами»	Враховано	
25.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Забезпечити врахування зауважень та пропозицій, що надійшли в процесі громадських обговорень та слухань.	Враховано	
До Звіту про СЕО					
1.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Повідомляємо, що розділ 5 Звіту потребує доповнення інформацією у частині переліку документів, якими встановлено на регіональному та місцевому рівнях зобов'язання щодо охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобігання негативному впливу на здоров'я населення, а також шляхи врахування зобов'язань під час підготовки Проекту.	Враховано	
2.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Інформація розділу 9 Звіту має бути приведена у відповідність до вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.	Враховано	
3.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський		Матеріали Звіту (табл. 7.1) не містять інформації про заходи, що пропонуються по зменшенню шумового навантаження з метою забезпечення акустичного режиму на території ймовірного впливу (в т.ч.	Враховано	

	обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		облаштування шумозахисних екранів) згідно вимог п. п. 8.38, 8.40 ДСП 173-96.		
4.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		В звіті про СЕО відсутні характеристики поточного стану довкілля (вказані дані в цілому по Львівській області), у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено(за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) у відповідності до абзаців 2,3 частини 2 ст.11 Закону.	Не враховано	Зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано наявну інформацію щодо поточного стану довкілля та здоров'я населення.
5.	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Розділ основні функціональні заходи моніторингу документу державного планування не відповідає вимогам Постанови КМ України №1272 від 16.12.2020, а саме: не передбачений лабораторний контроль атмосферного повітря із визначенням інгредієнтів для його досліджень.	Враховано	

6.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову.	Враховано	
7.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		На наступних етапах проєктування врахувати результати інженерно-геологічних, геологічних та гідрогеологічних вишукувань території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від техногенного впливу будівництва та з попередження розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та надзвичайних ситуацій.	Враховано	
8.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Розрахувати рівень шумового навантаження на наявні житлові будови від проєктованого будівництва, за наявності перевищень нормативних показників передбачити заходи, спрямовані на дотримання умов допустимого рівня шуму на території житлової та громадської забудови.	Враховано частково	Рівень шумового навантаження на наявні житлові будови від проєктованого будівництва буде розраховано на наступних етапах проєктування.
9.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити заходи щодо збереження та раціонального використання ґрунтового покриття.	Враховано	
10.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Здійснювати планову діяльність при наявності усіх дозвільних документів у сфері природоохоронного законодавства.	Враховано	
11.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування	Враховано	

			та звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщується на офіційному веб-сайті замовника, а у сільських населених пунктах - також не менш як у трьох публічних місцях. В звіті відсутня інформація про оприлюднення не менш як у трьох публічних місцях вище вказаної інформації.		
12.	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Заходи з моніторингу наслідків виконання документа державного планування передбачити відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272 та статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано	

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

А.Ставовий