



УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м-н Гайдамаків, 6, м. Городок, Львівська обл., 81500, тел/факс 3-02-70, E-mail: gorodok_mr_lv@ukr.net

Довідка про консультації

Детального плану території для будівництва кварталу індивідуальної житлової забудови в с. Градівка Львівського району Львівської області та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території для будівництва кварталу індивідуальної житлової забудови в с. Градівка Львівського району Львівської області (далі – ДПТ), Городоцька міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) від 15.11.2024 р. (реєстраційний номер справи № 15-11-11508-24).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Городоцькою міською радою Львівського району Львівської області.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки надійшли пропозиції та зауважень від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації №31-7422/0/2-24 від 19.11.2024 та від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА №22-4658/0/2-24 від 06.12.2024 щодо розгляду заяви ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (лист №4455/03 від 06.12.2024 р.), які враховано у звіті.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проєкту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування.

Проєкт ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та

надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:

- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 03.05.2025 р. №3-9/1014);
- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 17.04.2025 р. №3-9/895);
- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 17.04.2025 р. №3-9/894);
- Міністерству охорони здоров'я України (лист від 17.04.2025 р. №3-9/893).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проєкт ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проєкту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №25/7-21/7640-25 від 02.06.2025 р., лист Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації №22-2448/0/2-25 від 03.06.2025 р. щодо відповіді наданої ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (№05\2107\25-06 від 02.06.2025 р.), лист Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації №31-3514/0/2-25 від 27.05.2025 р.

Проєктом обрано Альтернативу 2 «Затвердження проєкту ДДП» оскільки вона відповідає цілям сталого розвитку, екологічної безпеки та підвищення якості життя громади.

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» звертаємо вашу увагу, що: детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території; детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід'ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану. Проте, у матеріалах Проекту відсутня інформація щодо наявності затвердженого генерального плану с. Градівка Львівської області, що у тому числі необхідно для з'ясування дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано	Детальний план території розроблений з врахуванням Схеми планування Львівської області, про що зазначено в текстових та графічних матеріалах даного проекту.
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті та Звіті має бути забезпечено врахування і дотримання вимог: статті 48 Закону України «Про охорону земель», відповідно до якої при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо: - максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; - недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; - дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів; пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», у якому передбачено, що вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту; збереження деревних насаджень; збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою; Державних санітарних правил планування та забудови	Враховано	

			<p>населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін’юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема, щодо наступного:</p> <p>мінімальна площа озеленення санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) в залежності від ширини зони повинна складати до 300 м – 60% (пункт 5.13 ДСП);</p> <p>у СЗЗ не можна допускати розміщення:</p> <p>житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;</p> <p>дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів;</p> <p>спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств;</p> <p>охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі (пункт 5.10 ДСП);</p> <p>відстані від відкритих стоянок, призначених для постійного і тимчасового зберігання легкових автомобілів до житлових і громадських будівель, а також до ділянок шкіл, дитячих ясел-садків, лікувальних закладів стаціонарного типу і закладів відпочинку слід приймати не менше наведених у додатку № 10 (пункт 5.28 ДСП);</p> <p>контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об’єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту, згідно пункту 5.9 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків».</p>		
3	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		<p>Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних та охоронних зон від існуючих та проєктованих об’єктів згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП № 173-96) та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".</p>	Враховано	

4	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Забезпечити врахування та дотримання ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Водного кодексу України, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».	Враховано	
5	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		При плануванні розміщення септиків та фільтрувальних колодязів забезпечити дотримання вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 465 та Водного кодексу України.		
6	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Врахувати інтереси суміжних територій.	Враховано	
7	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити благоустрій та озеленення території з максимальним збереженням наявних зелених насаджень.	Враховано	
8	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити місця для влаштування баків та контейнерів для роздільного сортування відходів. Роздільний збір побутових відходів здійснювати окремо на папір, пластик, скло, змішані відходи, а також збір біовідходів з подальшим компостуванням. Управління відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами». Здійснювати планову діяльність при наявності усіх дозвільних документів у сфері природоохоронного законодавства.	Враховано	
9	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, проект містобудівної документації на місцевому рівні (детальний план території) - набір тематичних геопросторових даних та відповідні текстові і графічні матеріали, підписані відповідальними особами, які його розробили, для використання під час, зокрема, здійснення громадського обговорення проекту містобудівної документації, здійснення стратегічної екологічної оцінки. Водночас внесені до реєстру документи не містять необхідних підписів, як обов'язкових реквізитів згаданих документів	Враховано	

10	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Забезпечити врахування зауважень та пропозицій, що надійшли в процесі громадських обговорень та слухань.	Враховано	
11	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		В проєкті вказано, що в с. Градівка розвинута мережа підприємств та закладів обслуговування населення, однак, відсутня інформація про можливість забезпечення мешканців проєктованого кварталу, як і села в цілому, медичним обслуговуванням, дошкільними та навчальними закладами, установами соціально-культурного та побутового обслуговування (на території опрацювання передбачений лише об'єкт торгівлі), перелік громадських об'єктів на території громадської забудови не наданий відповідно до п. 4.1. ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96р. № 173 (далі-ДСП 173-96).	Буде враховано на наступних етапах проєктування	
12	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		У проєктних матеріалах не опрацьоване питання організації господарсько-питного водопостачання, не обґрунтована можливість перспективного забезпечення необхідним обсягом води питної якості від існуючого водопроводу села, не проведений орієнтовний розрахунок кількості води для забезпечення господарсько-питних потреб, згідно вимог п.11.1.1 ДБН Б.2.2-12:2019, п. 5.9, 6.1.5, 6.1.10 ДБН В.2.5-74:2013, п. 7.6 ДСП 173-96.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	
13	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Проєктом не передбачене влаштування централізованої системи каналізації для даного кварталу згідно вимог п.10.8.1 ДБН В.2.5-75:2013, взамін чого приймається рішення щодо облаштування локальних очисних споруд на кожній із 79 ділянок, які складаються з септиків і фільтруючих колодязів. Однак, не опрацьовані технічні підстави для такого рішення, зважаючи, що у розділі 10.8 ДБН В.2.5-75:2013 визначена можливість очищення стоків малих населених пунктів шляхом використання фільтраційних споруд при сприятливих ґрунтових умовах щодо коефіцієнтів фільтрації, рівнів стояння ґрунтових вод та кількості стоків до 1 м³/добу. Проте, в матеріалах відсутні зазначені дані та підстави для прийняття даного рішення. Крім того, згідно табл.4.2 п.4.13 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» до числа малих сільських населених пунктів відносяться ті, що мають 200 мешканців, а у проєктованому кварталі планується розмістити 79	Враховано	

			будинків, очікувана кількість мешканців не визначена, не надані орієнтовні розрахунки кількості стічних вод згідно п.11.1.1 ДБН Б.2.2-12:2019, пп. 6.7, 7.1.1, ДБН В.2.5-75:2013, п. 7.1 ДСП 173-96.		
14	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Не опрацьоване питання збору і видалення твердих побутових відходів. Так, на ділянці забудови загальною площею приблизно 10га і приблизними розмірами 0,5 км на 0,2 км, де передбачається розмістити 79 житлових будинків, майданчики відпочинку і заклад торгівлі передбачається тільки один проєктований майданчик для розміщення сміттєзбірних контейнерів для видалення твердих побутових відходів, що знаходиться ексцентрично у крайній південній точці, з огляду на що не дотримується вимога щодо забезпечення пішохідної доступності до місць видалення відходів згідно п.6.1.29 ДБН Б.2.2-12:2019, а також необхідної кількості майданчиків відповідно до кількості населення, яка у проєкті не вказується.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	Розміщення майданчиків для розміщення сміттєзбірних контейнерів, їх кількість є попереднім та буде доопрацьоване на наступних стадіях проєктування.
15	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		Зазначений квартал не забезпечений необхідною кількістю майданчиків для тимчасових короткочасних та гостьових стоянок транспорту згідно п.4.10 ДСП 173-96.	Враховано	Так як проєктом передбачається розміщення кварталу садибної забудови паркування автотранспорту буде здійснюватися безпосередньо на ділянках.
16	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		У ДПТ належно не опрацьоване питання щодо поводження із дощовими і талими водами, які будуть утворюватися на проєктованій ділянці, не вказано, як вони будуть очищатися згідно п.7.2 ДСП 173-96.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	
17	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний		Проєктом передбачено будівництво комплексної трансформаторної підстанції, потужність якої не вказана, розрахунки санітарних розривів з урахуванням акустичних характеристик трансформаторів не наведені згідно п. 8.45 ДСП № 173-96.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	

	центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)				
До Звіту про СЕО					
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>У Проєкті та Звіті має бути забезпечено врахування і дотримання вимог:</p> <p>статті 48 Закону України «Про охорону земель», відповідно до якої при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; - недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; - дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів; <p>пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», у якому передбачено, що вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог:</p> <p>збереження існуючого ландшафту;</p> <p>збереження деревних насаджень;</p> <p>збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою;</p> <p>Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема, щодо наступного:</p> <p>мінімальна площа озеленення санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) в залежності від ширини зони повинна складати до 300 м – 60% (пункт 5.13 ДСП);</p> <p>у СЗЗ не можна допускати розміщення:</p> <p>житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;</p> <p>дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів;</p> <p>спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств;</p>	Враховано	Дані вимоги враховані при підготовці проєкту ДПТ та Звіту про СЕО.

			охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі (пункт 5.10 ДСП); відстані від відкритих стоянок, призначених для постійного і тимчасового зберігання легкових автомобілів до житлових і громадських будівель, а також до ділянок шкіл, дитячих ясел-садків, лікувальних закладів стаціонарного типу і закладів відпочинку слід приймати не менше наведених у додатку № 10 (пункт 5.28 ДСП); контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту, згідно пункту 5.9 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків».		
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Розділ 5 Звіту про CEO	Розділ 5 Звіту потребує доповнення інформацією в частині переліку документів, якими встановлено на місцевому рівні зобов'язання щодо охорони довкілля, що у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, а також шляхи врахування зобов'язань під час підготовки Проекту.	Враховано	Розділ 5 Звіту про CEO доопрацьовано.
3	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Розділ 9 Звіту про CEO	В розділі 9 Звіту пропонуємо врахувати, що відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. Зазначений розділ має відповідати вимогам Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272.	Враховано	Розділ 9 Звіту про CEO доопрацьовано.
4	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Розділ 7 Звіту про CEO	Передбачити заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову.	Враховано	Заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову передбачені в розділі 7 Звіту про CEO
5	Департамент екології		На наступних етапах проектування врахувати	Враховано частково	Результати інженерно-геологічних,

	та природних ресурсів Львівської ОДА		результати інженерно-геологічних, геологічних та гідрогеологічних вишукувань території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від техногенного впливу будівництва та з попередження розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та надзвичайних ситуацій.		геологічних та гідрогеологічних вишукувань території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від техногенного впливу будівництва та з попередження розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та надзвичайних ситуацій буде враховано на наступних етапах проектування.
6	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщується на офіційному веб-сайті замовника, а у сільських населених пунктах - також не менш як у трьох публічних місцях. В звіті відсутня інформація про оприлюднення не менш як у трьох публічних місцях вище вказаної інформації.	Враховано	
7	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА	Розділ 9 Звіту про СЕО	Заходи з моніторингу наслідків виконання документа державного планування передбачити відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272 та статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано	Розділ 9 Звіту про СЕО доопрацьовано.
8	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 1 Звіту про СЕО	У звіт про СЕО відсутні дані щодо зв'язку розробленого проекту ДПТ з іншими документами державного планування – генеральним планом с. Градівка, дотримання вимог абзацу першого частини першої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», де зазначено, що ДПТ «деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території».	Враховано	У Звіті про СЕО визначені зв'язки розробленого проекту ДПТ з іншими документами державного планування.

9	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 2 Звіту про СЕО	В Звіті про СЕО не подана інформація про характеристику поточного стану довкілля, у т.ч. здоров'я населення та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено, стану довкілля, умов життєдіяльності населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) у відповідності до абзаців 2, 3 частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Не проведена комплексна оцінка проектованої забудови щодо відповідності гігієнічним нормативам стану навколишнього середовища, у т.ч. відсутні дані про результати проведених лабораторних досліджень стану забруднення атмосферного повітря, ґрунту, водних ресурсів на проєктованій території, а також рівнів акустичного режиму, електромагнітного та радіаційного забруднення на основі розрахункових або інструментальних даних, відсутні розрахунки очікуваних рівнів шуму від автодороги державного значення Н-13 «Львів-Самбір-Ужгород» та не вказано про ймовірний вплив на територію проєктування або його відсутність від діяльності двох летовищ, розташованих на території громади згідно вимог п. п. 8.3, 8.4, 8.20, 8.39 ДСП 173-96. Також проєктні матеріали не містять інформації про заходи по зменшенню акустичного навантаження згідно п. 8.38, 8.40 ДСП 173-96.		У Звіті про СЕО надано загальну характеристику поточного стану довкілля на основі наявних статистичних і адміністративних даних з відкритих державних джерел, що відповідає вимогам абз. 2, 3 ч. 2 ст. 11 Закону. Відповідно до Методичних рекомендацій з підготовки звіту про СЕО (затверджених Міндовкіллям), проведення повномасштабних інструментальних вимірювань рівнів забруднення атмосферного повітря, ґрунту, водних ресурсів, шуму, електромагнітного або радіаційного фону на стадії стратегічного планування не є обов'язковим і проводиться лише у разі, якщо такі дослідження є доступними або мають істотне значення для прийняття рішення. У межах ДПТ надано функціональне зонування та обмеження забудови, з урахуванням трасування дороги державного значення Н-13. Водночас, зауваження щодо відсутності розрахунку рівнів шуму та прогнозу його впливу буде враховано як рекомендацію до подальшого етапу – проєктування об'єктів будівництва, що передбачає виконання розрахунків за нормативами ДСП 173-96. Проєктними матеріалами передбачено шумозахисні заходи. Конкретні інженерні та архітектурні рішення для захисту від шуму будуть деталізовані під час розроблення проєктної документації для окремих об'єктів. Прогностні зміни, якщо документ державного планування не буде затверджено, стану довкілля, умов життєдіяльності населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу представлено в розділі 2 Звіту про СЕО.
10	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної		У проєктних матеріалах не опрацьоване питання опалення будинків та можливого негативного впливу на атмосферне повітря викидів від твердого та	Враховано	

	адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		газоподібного палива із опалювальних приладів, враховуючи ще і заклад торгівлі згідно п.8.3 ДСП 173-96.		
11	Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 9 Звіту про СЕО	Розділ основні функціональні заходи моніторингу документу державного планування (табл.9.1) не відповідає вимогам Постанови КМ України №1272 від 16.12.2020, а саме: не передбачені моніторингові лабораторні та інструментальні дослідження докільця на території ймовірного впливу (грунту, атмосферного повітря з визначенням інгредієнтів та рівнів шуму від автодороги національного значення), а також лабораторні дослідження якості питної води.	Враховано	Розділ основні функціональні заходи моніторингу документу державного планування виконано відповідно до вимог Постанови КМ України №1272 від 16.12.2020.

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК

А.Ставовий
0323131892